



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2025 № 1385-н

г. Ступино

О проведении инвентаризации  
заглубленных помещений  
подземного пространства  
на территории городского округа Ступино  
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», протоколом заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 29.11.2024 № А50-6436 и Методическими рекомендациями МЧС России от 2025 года «По проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства (за исключением объектов метрополитена), приспособляемых для укрытия населения, в том числе подвальных помещений частных домовладений при их учете в расчетах укрываемых», руководствуясь уставом городского округа Ступино Московской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1 В срок до 08.04.2025 провести инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

2. Утвердить:

2.1 Состав подкомиссии по инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области (далее – Подкомиссия ЗППП) (приложение 1);

2.2. Положение об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области (далее – Положение о Подкомиссии ЗППП) (приложение 2).

3. Подкомиссии ЗППП организовать работу по инвентаризации в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, собственникам нежилых помещений, на балансе которых находятся заглубленные помещения и сооружений подземного пространства:

4.1. Представить необходимую информацию по запросу отдела гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Ступино Московской области.

4.2. Представить допуск членов Подкомиссии ЗППП в подвальные помещения.

5. Директору МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области Ключиной Ю.А.:

5.1. Организовать взаимодействие с организациями по обслуживанию жилищного фонда (МКД) по допуску членов Подкомиссии ЗППП в подвальные помещения.

5.3. Оформление документов при проведении инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области провести в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП.

6. Начальнику отдела гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Ступино Московской области Комалову А.В.:

6.1. Материалы инвентаризации в бумажном и электронном носителе (CD/DVD диске) в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП представить 09.04.2025 в ГУ МЧС России по Московской области и ГУ ГЗ Московской области.

6.2. Организовать хранение Акта инвентаризации и материалов инвентаризации оформленных на электронном носителе, в течение всего межинвентаризационного периода.

7. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области по режиму (безопасности) Севрюгина А.В.

Глава городского округа Ступино  
Московской области

С.Г. Мужальских



Состав

подкомиссии по инвентаризации заглубленных помещений и сооружений  
подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения  
городского округа Ступино Московской области

**Председатель Комиссии:**

- Заместитель главы городского округа Ступино Московской области  
А. В. Севрюгин.

**Секретарь Комиссии:**

- Начальник отдела по гражданской обороне и защите населения от  
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино Московской  
области А.В. Комалов.

**Члены Комиссии:**

- Заместитель главы городского округа Ступино Московской области  
С. А. Медведев;
- Заместитель главы городского округа Ступино Московской области  
М. В. Жуков;
- Председатель комитета по управлению имуществом администрации  
городского округа Ступино Московской области – Р. В. Липов;
- Заместитель председателя комитета по управлению имуществом  
администрации городского округа Ступино Московской области И. М. Кочеров;
- Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городскому округу Ступино А.А. Иванов (по согласованию).

## ПОЛОЖЕНИЕ

об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области (далее - инвентаризационная подкомиссия) определяет порядок создания инвентаризационной подкомиссии и выполнения инвентаризационных мероприятий.

1.2. К объектам, подлежащим инвентаризации относятся заглубленные помещения и сооружений подземного пространства, приспособляемые для укрытия населения (далее – ЗППП), находящиеся на территории городского округа Ступино Московской области.

1.3. К ЗППП относятся заглубленные помещения подземного пространства, разделенные на четыре группы, а именно:

группа 1: подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли;

группа 2: гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли;

группа 3: подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли;

группа 4: помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки.

1.4. Основными задачами инвентаризационной подкомиссии являются: составление сводного реестра ЗППП, оценка состояния и возможности их использования в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;

определение состояния обеспеченности установленных категорий граждан и населения ЗППП.

### 2. Нормативные правовые акты и иные документы

2.1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

2.4. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

2.5. ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 42.4.16-2023).

### **3. Создание и работа подкомиссии по инвентаризации (инвентаризационной подкомиссии)**

3.1. Инвентаризационная подкомиссия создается в соответствии с постановлением администрации городского округа Ступино Московской области, с определением состава и утверждением соответствующего положения о данной инвентаризационной подкомиссии.

3.2. Основной задачей инвентаризационной подкомиссии является проведение инвентаризации ЗППП, расположенных на территории и в границах городского округа Ступино Московской области, а также формирование комплекта документов и материалов по итогам инвентаризационных мероприятий и их представление в комиссию субъекта Российской Федерации.

3.3. В состав подкомиссии входят:

председатель подкомиссии;

секретарь подкомиссии;

члены подкомиссии.

3.4. В состав подкомиссии включаются:

должностное лицо из числа сотрудников ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию);

должностное лицо из числа руководящего состава администрации городского округа Ступино Московской области;

должностное лицо из числа руководящего состава органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения на территории городского округа Ступино Московской области;

### **4. Порядок проведения инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства**

4.1. При проведении инвентаризации ЗППП, приспособляемых для укрытия населения, при их учете в расчетах укрываемых инвентаризационной подкомиссией:

определяется перечень ЗППП, находящихся на территории муниципального образования, при их учете в расчетах укрываемых муниципальной подкомиссией;

осуществляется проверка фактического наличия ЗППП, приспособляемых для укрытия населения;

проводится визуальный осмотр ЗППП с фотофиксацией основных элементов (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния ЗППП с учетом требований ГОСТ Р 42.4.16-2023;

в ходе визуального осмотра ЗППП и осуществления фотофиксации устанавливается:

принадлежность объекта к адресу;

общее состояние объекта, состояние входов, аварийных выходов;

состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях;

наличие элементов первоочередного жизнеобеспечения (в соответствии с ГОСТ Р 42.4.16-2023).

осуществляется составление:

реестра ЗППП (в соответствии с приложением 1);

ведомости обеспеченности населения ЗППП (в соответствии с приложением 2).

## **5. Порядок подготовки и предоставления отчетных документов инвентаризационной подкомиссией**

5.1. Акт инвентаризации ЗППП является основным документом, составляемым по итогам проведения инвентаризационных мероприятий, оформляется на бумажном носителе по форме в соответствии с приложением 3, подписывается всеми членами подкомиссии и утверждается Главой городского округа Ступино Московской области.

5.2. Акт инвентаризации ЗППП инвентаризационной подкомиссией составляется в 3-х экземплярах.

Экземпляр № 1 передается для подготовки и формирования сводной информации о проведенных инвентаризационных мероприятиях в отношении ЗППП, находящихся на территории Московской области. Указанный экземпляр акта в последующем передается на хранение в исполнительный орган Московской области, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения.

Экземпляр № 2 передается на хранение в ГУ МЧС России по Московской области.

В отделе гражданской обороны и защиты населения городского округа Ступино Московской области находится на хранении экземпляр № 3.

5.3. Хранение акта инвентаризации осуществляется на протяжении

всего времени, предшествующего проведению очередных инвентаризационных мероприятий (в течение всего межинвентаризационного периода).

5.4. Кроме того, к актам инвентаризации должны быть приложены материалы, оформленные на электронном носителе (CD/DVD диске) в соответствии с порядком, указанным в приложении 4, включающие в себя:

акт инвентаризации ЗППП в сканированном виде в формате \*.pdf;

реестр ЗППП в формате Microsoft Excel и в сканированном виде в формате \*.pdf;

ведомость обеспеченности населения ЗППП формате Microsoft Excel (в соответствии с приложением № 2);

файлы фотофиксации в формате \*.jpg (не менее 10 фотоснимков) размещаются в отдельных папках, соответствующих адресу нахождения ЗППП.

5.5. Реестр ЗППП составляется в соответствии с приложением № 1 по завершении инвентаризационных мероприятий в 3-х экземплярах, подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается Главой городского округа Ступино Московской области. Представление и хранение экземпляров реестра ЗППП осуществляется в том же порядке, что и актов инвентаризации, оценки содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны.

5.6. Размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 пт. Объединение ячеек таблиц по столбцам и по строкам недопустимо.

5.7. Отчетные документы размещаются на электронном носителе (далее – CD):

в папке «г.о. Ступино» размещаются:

акт инвентаризации ЗППП, находящихся на территории муниципального образования, в сканированном виде в формате \*.pdf;

реестр ЗППП в формате \*.xlsx. и сканированном виде в формате \*.pdf;

ведомость обеспеченности населения ЗППП формате Microsoft Excel.

5.8. Файлы фотофиксации в формате \*.jpg (не менее 10 фотоснимков)

размещаются на электронном носителе в отдельных подпапках, соответствующих адресам нахождения ЗППП.

Приложение 1  
к Положению об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа Ступино  
Московской области  
\_\_\_\_\_ С.Г. Мужальских  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.  
М. П. <sup>4</sup>

РЕЕСТР<sup>1</sup>  
заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории городского округа Ступино Московской области<sup>2</sup>  
(заполняется в формате Microsoft Excel)

| п/п № | Группа отнесения ЗППП в соответствии с требованиями п.4.5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (I, II, III, IV) | Тип ЗППП в соответствии с перечнем группы отнесения | Полный адрес местоположения ЗППП (наименование станции метрополитена) | Наименование организации, эксплуатирующей ЗППП | Вид собственности ЗППП (Ф/С/М/Ч/ЗППП) | Назначение ЗППП в повседневной деятельности | Кто укрывается в помещениях ЗППП (работники организации с указанием ее наименования / категория населения) | Фактическая вместимость ЗППП чел. | Планируемое количество укрываемых, чел. | Общая площадь ЗППП, кв.м. | Общий объем ЗППП куб.м. | Соответствие ЗППП требованиям раздела 5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (соответствует/не соответствует) | Наличие системы вентиляции (+/-) | Наличие системы водоснабжения (+/-) | Наличие канализации (+/-) | Наличие системы электроснабжения (+/-) | Наличие системы отопления (+/-) | Наличие системы обеспечения пожаротушения (+/-) | Наличие мест для сидения укрываемых (+/-) | Наличие туалетов (+/-) | Количество санитарно-технических приборов (выносной тары) | Наличие запаса (источника) питьевой воды (+/-) | Наличие звена обслуживания ЗППП (+/-) | Наименование файлов фотофиксации ЗППП | Целесообразность использования в качестве укрытия (целесообразно/нецелесообразно) | Примечания |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.    | 2                                                                                              | 3                                                   | 4                                                                     | 5                                              | 6                                     | 7                                           | 8                                                                                                          | 9                                 | 10                                      | 11                        | 12                      | 13                                                                                           | 14                               | 15                                  | 16                        | 17                                     | 18                              | 19                                              | 20                                        | 21                     | 22                                                        | 23                                             | 24                                    | 25                                    | 26                                                                                | 27         |



Выводы подкомиссии<sup>3</sup>:

Председатель подкомиссии:  
(И., О., фамилия)

(подпись)

Секретарь подкомиссии:  
(И., О., фамилия)

(подпись)

Члены подкомиссии:

(И., О., фамилия)

(подпись)

(И., О., фамилия)

(подпись)

(И., О., фамилия)

(подпись)

Примечания: 1. Реестр ЗППП составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 27 столбцов, необходимых к заполнению. На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении. В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также – наличие пустот недопустимо. В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-26, данная информация вносится в столбец 27 в произвольной форме.

2. В заглавии реестра ЗППП указывается наименование муниципального образования.

3. Делается заключение о результатах проведенных инвентаризационных мероприятий в отношении ЗППП, находящихся на территории городского округа Ступино.

4. Заверяется печатью органа местного самоуправления.

## Приложение 2

к Положению об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области

### ВЕДОМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

населения заглубленными помещениями и сооружениями подземного пространства, предназначенными для укрытия населения, находящимися на территории городского округа Ступино Московской области  
(представляемая в формате Microsoft Excel)

| Группа Объектов                                                                                                                                                                                                                                                | Общее количество объектов, ед. | Имеющаяся вместимость объектов <sup>1</sup> , тыс. чел | Потребное количество укрываемых <sup>2</sup> , тыс. чел | Обеспеченность <sup>3</sup> , % | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Группа 1</b> (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)                                                                                                                                            | 118                            | 115,650                                                | 114,320                                                 | 100                             |            |
| <b>Группа 2</b> (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) | 34                             | 15,300                                                 | 16,000                                                  | 95,62                           |            |
| <b>Группа 3</b> (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли)                                                                                                                                           | 21                             | 17,000                                                 | 12,000                                                  | 100,00                          |            |
| <b>Группа 4</b> (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки)                                                   | 6                              | 1,450                                                  | 1,200                                                   | 100,00                          |            |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>179</b>                     | <b>157,55</b>                                          | <b>151,02</b>                                           | <b>100</b>                      |            |

Примечания: 1. Численность указывается с тремя знаками после запятой..

2. Численность указывается с тремя знаками после запятой.

|    |         |             |   |       |         |       |          |
|----|---------|-------------|---|-------|---------|-------|----------|
| 3. | Процент | указывается | с | двумя | знаками | после | запятой. |
|----|---------|-------------|---|-------|---------|-------|----------|

Приложение 3

к Положению об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области

Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава городского округа Ступино  
Московской области

\_\_\_\_\_  
С.Г. Мужальских  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.  
М. П.

**АКТ**  
**инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории городского округа Ступино Московской области**

г. Ступино

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Подкомиссия городского округа Ступино Московской области в составе:  
председателя подкомиссии (должность, фамилия, имя, отчество);  
секретарь подкомиссии (должность, фамилия, имя, отчество);  
членов подкомиссии:

(должность \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество);  
(должность \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество);  
(должность \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество).

Провела инвентаризацию заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, предназначенных для укрытия населения (далее – ЗППП), находящихся на территории городского округа Ступино Московской области и установила:

Общее количество ЗППП составляет \_\_\_\_\_ ед. вместимостью \_\_\_\_\_ тыс. чел., из которых объектов:

**группы 1** (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) \_\_\_\_\_ ед. вместимостью \_\_\_\_\_ тыс. чел.;

**группы 2** (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) \_\_\_\_\_ ед. вместимостью \_\_\_\_\_ тыс. чел.;

**группы 3** (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, располо-

женного ниже планировочной отметки земли) \_\_\_\_\_ ед. вместимостью \_\_\_\_\_ тыс. чел.;

**группы 4** (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п., а также подземные горные выработки) \_ \_ \_ ед. вместимостью \_\_\_\_\_ тыс. чел.

Общее количество укрываемых составляет \_ тыс. чел., из которых: укрываемых из числа работников организаций \_\_\_\_\_ тыс. чел.:

- в объектах, отнесенных к группе 1 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 2 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 3 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 4 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;

укрываемого населения \_\_\_\_\_ тыс. чел.:

- в объектах, отнесенных к группе 1 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 2 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 3 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;
- в объектах, отнесенных к группе 4 - \_\_\_\_\_ тыс. чел.;

Количество ЗППП, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 42.4.16-2023 составляет \_\_\_\_\_ ед.

Обеспеченность ЗППП укрываемых на территории городского округа Ступино составляет \_\_\_\_\_ %.

Выводы комиссии<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Председатель подкомиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Секретарь подкомиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Примечания: 1. Указывается информация о качестве проведения инвентаризации:

полнота и качество отработанных документов;

выносятся предложения комиссии о целесообразном количестве ЗППП, которые могут быть использованы для укрытия, а также предложения по их оптимизации (сокращению или наращиванию) в зависимости от обстановки;

выносятся предложения комиссии по внесению изменений в нормативные, правовые, распорядительные, планирующие и иные документы Администрации городского округа Ступино, касающиеся мероприятий по укрытию населения;

делается заключение об итогах проведения инвентаризационных мероприятий на территории городского округа Ступино и предложения по дальнейшему проведению спланированных к использованию в качестве укрытий ЗППП в соответствие требованиям ГОСТ Р 42.4.16-2023 и повышению обеспеченности ЗППП укрываемых (в том числе по вопросам финансирования указанных мероприятий);

указывается дополнительная информация (на усмотрение комиссии).

## Приложение 4

к Положению об инвентаризационной подкомиссии по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения городского округа Ступино Московской области

## Образец

формирования CD (DVD) диска с материалами инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, проводимой инвентаризационной подкомиссией

